

VYŠŠÍ VÝKON V NOVÉM BALENÍ

KATALOG PRODUKTŮ





ŘADA MAZIV QUARTZ INEO XTRA A 9000 XTRA FUTURE ECO SCIENCE TECHNOLOGIE

NEJLEPŠÍ PÉČE O MOTOR MAXIMALIZUJE JEHO VÝKON

Ve srovnání se standardy nižší spotřeba paliva až o 33 %*

Nejmodernější modifikátory tření snižují třecí ztráty mezi pohyblivými díly, uvolňují sílu motorů a umožňují jim tak dosáhnout plného potenciálu.

Zajišťují dlouhotrvající čistotu motoru, ochranu proti stárnutí a opotřebením. Přinášejí významnou úsporu paliva, a tím i důležité snížení množství uhlíku a částic vypouštěných do ovzduší. TOTAL QUARTZ s technologií Eco Science je první volbou a odpovědí pro všechny zákazníky požadující oleje nejnovějších specifikací.



* ACEA – M111FE (spotřeba paliva)

NÁZEV PRODUKTU	LOW SAPS	ACEA, API	SCHVÁLENÍ VÝROBCŮ VOZIDEL
QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 0W20	✓	ACEA: C5	VW 508.00/509.00 Porsche C20
QUARTZ INEO XTRA EC5 0W20	✓	ACEA: C5 API: SP ILSAC GF-6	BMW LL17FE+ MB 229.71 Ford WSS-M2C 947-B1 Opel-Vauxhall OVO 0401547 Fiat 9.55 535-GSX JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5006 Chrysler MS-12145 Ochrana proti LSPI
QUARTZ INEO XTRA C5 0W20	✓	ACEA: C5 API: SP	MB 229.71 Ochrana proti LSPI
QUARTZ INEO XTRA Dynamics 0W20	✓	ACEA: C5 API: SN-RC ILSAC-GF5	BMW LL17FE+ (zpětná kopatibilita z BMW 14FE+) Aston Martin V12 - TwinTurbo motory, tovární plnění a schválení pro servisní plnění Jaguar Land Rover STJLR.51.5122 splňuje Ford WSS-M2C 952-A1
QUARTZ INEO XTRA First 0W20	✓	ACEA: C5	PSA B71 2010
QUARTZ INEO XTRA V-Drive 0W20	✓	ACEA: C5 API: SN	Volvo RBS0-2AE



ŘADA MAZIV QUARTZ INEO FUTURE A 9000 AGE RESISTANCE TECHNOLOGIE

OLEJ NOVÉ GENERACE POSKYTUJÍCÍ VYNIKAJÍCÍ OCHRANU

Ve srovnání se standardy nižší opotřebení až o 74 %*

Technologie Age Resistance přináší bezkonkurenční ochranu motoru. Hladký chod na všech příslušných částech motoru je zajišťován jedinečnou kombinací hyperaktivních molekul, které vytvářejí pevný a odolný olejový film.

Tato technologie maximálně zvyšuje odolnost maziva vůči oxidaci a brání tvorbě usazenin. Díky tomu je motor chráněn po celou dobu své životnosti, i při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.



* ACEA – OM646LA (opotřebení vačky)

NÁZEV PRODUKTU	LOW SAPS	ACEA, API	SCHVÁLENÍ VÝROBCŮ VOZIDEL
QUARTZ 9000 Future GF6 0W20	✗	API: SP ILSAC-GF6A	
QUARTZ 9000 Future GF5 0W20	✗	API: SN ILSAC-GF5	Splňuje technické požadavky HONDA, MITSUBISHI, TOYOTA a mnoho dalších značek amerických a asijských osobních automobilů
QUARTZ INEO Long Life 5W30	✓	ACEA: C3 API: SN/CF	VW 504.00/507.00 Porsche C30 MB 229.51 BMW LL-04 ISUZU RECOMMENDED LUBRICANT (2020)
QUARTZ INEO Long Life 0W30	✓	ACEA: C3	VW 504.00/507.00 Porsche C30
QUARTZ INEO FGO 5W40	✓	ACEA: C3 API: SN/CF	VW 511.00 Porsche C40 BMW LL-04, MB 229.52 RENAULT RN 0700/0710 Splňuje požadavky DEXOS 2 FIAT 9.55535-S2
QUARTZ INEO ECS 5W30	✓	ACEA: C2	Peugeot Citroen B71 2290 (edice 2018) Splňuje požadavky specifikace FIAT 9.55535-S1 a IVECO 18-1811 SC1 Vhodné pro vozy TOYOTA Ochrana proti LSPI
QUARTZ INEO HTC 5W30	✓	ACEA: C3 API: SN PLUS	PSA B71 2297 PSA B71 2290 Ochrana proti LSPI
QUARTZ INEO HKS D 5W30	✓	ACEA: C2	Splňuje požadavky na poprodejní služby KIA a HYUNDAI Shodný s použitým motorovým olejem - tovární náplní závodů skupiny HYUNDAI a KIA MOTORSv Evropě a Jižní Koreji.

ŘADA MAZIV QUARTZ INEO FUTURE A 9000

AGE RESISTANCE TECHNOLOGIE

NÁZEV PRODUKTU	LOW SAPS	ACEA, API	SCHVÁLENÍ VÝROBCŮ VOZIDEL
QUARTZ INEO HKS 0W30	✓	ACEA: C2 API: SN PLUS/CF	Schváleno Kia Motors pro tovární plnění Vhodné pro HYUNDAI
QUARTZ INEO FIRST 0W30	✓	ACEA: C1	Peugeot Citroen B71 2312 & B71 2302 Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 Splňuje technické požadavky TOYOTA
QUARTZ INEO C1 5W30	✓	ACEA: C1	Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 FORD WSS-M2C 934-A FORD WSS-M2C 934-B
QUARTZ INEO C3 5W40	✓	ACEA: C3 API: SN/CF	MB 229.51 VW 505.00 / 505.01 PORSCHE A40 GM DEXOS 2 licence Splňuje nejnovější technické požadavky pro motory GM (Opel, Vauxhall, Chevrolet) Splňuje požadavky specifikace FIAT 9.55535-S2 FORD WSS-M2C 917-A
QUARTZ INEO MC3 5W30	✓	ACEA: C3 API: SN plus/CF	BMW LL-04 MB 229.52 HYUNDAI KIA (schváleno pro poprodejní služby) OPEL: OVO401547 Splňuje požadavky DEXOS 2 a Chrysler MS-11106 Vhodné pro motory vyžadující VW 505.01
QUARTZ INEO C4 5W30	✓	ACEA: C4	Renault RN 720 MB 226.51/229.51 splňuje FIAT 9.55535-S4
QUARTZ INEO DID 5W30	✓	ACEA: C3 API: SN/CF	VW 502.00/505.01
QUARTZ INEO MDC 5W30	✓	ACEA: C2 & C3 API: SN/CF	MB 229.52 GM DEXOS 2 licence: GB2F0312070 Splňuje nejnovější technické požadavky pro motory GM (Opel, Vauxhall, Chevrolet) Splňuje požadavky HYUNDAI KIA
QUARTZ INEO ECOB 5W20	✓	ACEA: C5 API: SN/CF	Ford WSS-M2C-948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
QUARTZ INEO Racing 10W60	✓	ACEA: C3 API: SN	Schválená servisní náplň pro motory ASTON MARTIN V8 s atmosférickým sáním Vhodné pro BMW řady M
QUARTZ INEO Dynamics 0W30	✗	ACEA: C2	BMW LL-12FE
QUARTZ 9000 Future ECOB 5W20	✗	ACEA: C5 API: SN	Ford WSS-M2C-948-B JAGUAR LAND ROVER ST- JLR.03.5004

ŘADA MAZIV QUARTZ INEO FUTURE A 9000

AGE RESISTANCE TECHNOLOGIE

NÁZEV PRODUKTU	LOW SAPS	ACEA, API	SCHVÁLENÍ VÝROBCŮ VOZIDEL
QUARTZ 9000 Future FGC 5W30	×	API: SP ILSAC-GF6	GENERAL MOTORS dexos1 [®] Gen2 approved (licence: D10607HI070) Ford WSS-M2C961-A1 Splňuje požadavky mnoho dalších značek amerických a asijských osobních automobilů Ochrana proti LSPI
QUARTZ 9000 Future NFC 5W30	×	ACEA A5/B5 API: SL/CF	Ford WSS-M2C913-D (Zpětně kompatibiln s Ford WSS-M2C913-C Ford WSS-M2C913-B) JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 Splňuje technické požadavky VOLVO
QUARTZ 9000 Energy HKS G-310 5W30	×	ACEA A5 (level) API: SM	Schváleno Hyundai-Kia v uživatelské příručce od 2/2010
QUARTZ 9000 Energy 0W30	×	ACEA: A3/B4 API: SL/CF	MB 229.5, VW 502.00 / 505.00, VOLVO VCC 95200356,
QUARTZ 9000 Energy 0W40	×	ACEA A3/B4 API: SN/CF	Aston Martin schváleno pro motory 4.0L V12 - TwinTurbo & 6.0L V12 atmosferické sání MB 229.5 VW 502.00 / 505.00 Porsche A40 FORD WSS-M2C 937-A
QUARTZ 9000 Energy 5W40	×	ACEA A3/B4 API: SN/CF	BMW LL-01 MB 229.5 VW 502.00 / 505.00 Porsche A40 Splňuje požadavky Chrysler MS-12991 a FIAT 9.55535-M2
QUARTZ 9000 Energy 5W30	×	ACEA: A3/B4 API: SL/CF	BMW LL-01 MB 229.5 VW 502.00 / 505.00
QUARTZ 9000 0W30	×	ACEA: A5/B5 API: SL/CF	VOLVO VCC 95200377
QUARTZ 9000 5W40	×	ACEA A3/B4 API: SN/CF	MB 229.5 VW 502.00 / 505.00 Porsche A40 RENAULT RN-0700/0710 PSA PEUGEOT CITROËN: B71 2296 Splňuje požadavky Chrysler MS-12991 a FIAT 9.55535-M2
QUARTZ 9000 SN 5W50	×	API: SN/CF	Motorový olej s maximální úrovní ochrany motoru, která překračuje americké a evropské standarty



ŘADA MAZIV QUARTZ 7000, 5000 FUTURE CLEAN SHIELD TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE ÚČINNÉHO ČIŠTĚNÍ MOTORU

Ve srovnání se standardy vyšší čistota až o 64 %*

Technologie Clean Shield udržuje vnitřní prostory motoru čisté díky pokrokovým molekulám detergentu, které zachycují a izolují nečistoty, jako jsou například kaly a saze. Tím prodlužuje životnost vašeho motoru.



*API – Seq. IIC (čistota pístu)

NÁZEV PRODUKTU	LOW SAPS	ACEA, API	SCHVÁLENÍ VÝROBCŮ VOZIDEL
QUARTZ 7000 Energy 10W40	×	ACEA A3/B4 API: SN/CF	MB 229.3 VW 501.01/505.00 Splňuje: FIAT 9.55535-G2
QUARTZ 7000 10W40	×	ACEA A3/B4 API: SN/CF	MB 229.3 VW 501.01/ 505.00 RN 0700/0710 PSA B71 2300 zpětně kompatibilní s PSA B71 2294 splňuje: FIAT 9.55535-G2
QUARTZ 7000 Diesel 10W40	×	ACEA: A3/B4 API: SN/CF	MB 229.3 VW 501.01/ 505.00 RN 0700/0710 PSA B71 2300 zpětně kompatibilní s PSA B71 2294 splňuje: FIAT 9.55535-G2
QUARTZ 7000 15W50	×	ACEA: A3/B4 API: SN/CF	VW 501.01/505.00 Splňuje: MB 229.1
QUARTZ 5000 15W40	×	ACEA: A3/B3 API: SL/CF	Splňuje požadavky následující schválení: MB 229.1 VW 501.01/ 505.00 PSA B71 2295
QUARTZ 5000 Diesel 15W40	×	ACEA: A3/B3 API: SL/CF	Splňuje požadavky následující schválení: MB 229.1 VW 501.01/ 505.00 PSA B71 2295
QUARTZ 5000 20W50	×	ACEA: A3/B3 API: SL/CF	Splňuje požadavky následující schválení: MB 229.1 VW 501.01/ 505.00 PSA B71 2295

INOVOVANÝ DESIGN OBALŮ NAŠICH OLEJŮ PŘINÁŠÍ ŘADU VÝHOD. OD ERGONOMICKÉHO TVARU KANYSTRU AŽ PO PŘEHLEDNĚJŠÍ ETIKETU.

ERGONOMIE



PŘEHLEDNĚJŠÍ ŠTÍTEK



STRATEGIE BAREV



PLATINOVÁ ZLATÁ
Nejvyšší kategorie



STŘÍBRNÁ
Střední kategorie



BRONZOVÁ
Základní kategorie