



## GEAR OIL

**2T****MOTO GEAR OIL  
10W-40**

je vyvinut speciálně pro převodovky motocyklů s dvoutaktním motorem. Zaručuje vysokou míru ochrany převodovky a optimální bezpečnost řazení.

**SYNTETICKÁ TECHNOLOGIE**

API SJ

Balení: 1 L

**4T****MOTO GEAR OIL  
80W-90**

je vyvinut speciálně pro převodovky motocyklů se čtyřtákním motorem. Zaručuje optimální bezpečnost řazení.

**MINERÁLNÍ OLEJ**

API GL 5

Balení: 1 L

## FORK OIL

**MOTO FORK OIL SYN 2,5W / 5W / 10W** pro vidlice a tlumiče pérování. Poskytuje maximální bezpečnost v nejnáročnějších podmínkách. Vhodný pro silniční i terénní motocykly.

**100% SYNTETICKÝ OLEJ**

Balení: 0,5 L



**MOTO FORK OIL 10W / 15W / 20W** pro vidlice a tlumiče pérování poskytuje maximální bezpečnost v nejnáročnějších podmínkách. Vhodný pro silniční i terénní motocykly.

**100% SYNTETICKÝ OLEJ**

Balení: 0,5 L

## COOLANT

**MOTO COOLANT ORGANIC**

je 100% organická nemrznoucí chladicí kapalina s protikorozními vlastnostmi pro slitiny z lehkých kovů. Ochrana proti zamrznutí do -26°C, neagresivní.

**MOTO COOLANT MINERAL**

je minerální nemrznoucí chladicí kapalina. Optimální ochrana okruhu chlazení, protikorozní ochrana motorů s prodlouženou životností. Ochrana proti zamrznutí do -26°C, není nebezpečná pro lak karoserie.

**ORGANICKÁ LÁTKA**

AFNOR NFR 15-601, ATSM D3306, BS 6580

Balení: 1 L

**MINERÁLNÍ KAPALINA**

AFNOR NFR 15-601, BS 6580

Balení: 1 L

## BRAKE FLUID

**MOTO BRAKE FLUID DOT**

**5.1** je vysoce výkonná brzdová kapalina bez silikonu pro velmi náročné podmínky. Viskozitní rozsah zaručuje vynikající účinnost zejména při normálních a vysokých teplotách. Má vynikající mazací schopnosti, čímž minimalizuje opotřebení primárního brzdového systému. Je mísitelná s ostatními syntetickými brzdovými kapalinami kromě silikonových typu DOT 5 a typu LHM.

**MOTO BRAKE FLUID DOT 4**

je vysoce výkonná brzdová kapalina doporučená pro brzdové systémy provozované za velmi náročných podmínek. Viskozitní rozsah zajišťuje účinnost i při nízkých teplotách. Má vynikající mazací schopnosti, čímž minimalizuje opotřebení primární části brzdového systému. Je mísitelná s ostatními syntetickými brzdovými kapalinami kromě silikonových typu DOT 5 a typu LHM.

**100% SYNTETIKUM**

FMVSS 116 DOT 5.1

Balení: 250 ml, 500 ml

**100% SYNTETIKUM**

FMVSS 166 DOT 4

Balení: 500 ml

## PROTECTION

**MOTO AIR FILTER OIL** je speciální vysoce účinný lepivý olej pro pěnové vložky filtrů, zejména motorů používaných v prašném prostředí. Má velmi dobrou účinnost při nízkých teplotách a optimální viskozitu při vysokých teplotách, čímž zabraňuje



nasátí přípravku do sání motorů. Kompatibilní s materiály filtrů používaných výrobci. Nesnižuje průchodnost vzduchu filtrem a jeho používání významně prodlužuje životnost motoru.

**MODRÁ BARVA**

Balení: 1 L



## DEGREASANT

**6 IN 1 MULTI LUBRICANT** je víceúčelový aerosol. Maže, čistí a chrání všechny důležité součásti Vašeho motocyklu.



Balení: 400 ml

**N CONTACT** je suchý čistič brzd, karburátoru, pohyblivých částí, kovových povrchů. Odmašťovač a víceúčelový čistič všech částí motocyklu. Odmašťuje rychle a nezanedbává šmouhy. Praktický sprej pro dosažení nedostupných míst. Tlaková tryska pomůže uvolnit zaschlé nečistoty.



Balení: 400 ml

## CHAINS

**MOTO CHAIN LUBE** je vysoce výkonné mazivo pro převodové řetězy včetně řetězů s O kroužky. Byl vyvinut pro maximální výkon v nejtěžších provozních podmínkách. Úspěšně testováno v závodních podmínkách. Zanechává řetěz suchý.



**ORGANICKÉ MAZIVO**

Balení: 400 ml

**MOTO CHAIN PASTE** je nová generace maziva pro motocyklové řetězy pro vysoké tlaky. Voděodolná, zaručuje vysokou míru mazání i při nejtěžších provozních podmínkách. Aplikace kartáčkem.



**ORGANICKÉ MAZIVO**

Balení: 250 ml

## CARE

**MOTO SHAMPOO** je koncentrovaný šampón s ochranným voskem připravený k okamžitému použití. Myje a leští všechny části Vašeho motocyklu. Účinně odstraňuje všechny druhy mastnoty a nečistot z kapotáže, motoru, drobných částí, kol a ráfků. Po zaschnutí nezanechává stopy. Neagresivní.



**ŠAMPON**

Balení: 400 ml

**MOTO POLISH** je leštěnka určená pro rozleštění drobných škrábanců a obnovení lesku všech lakovaných částí a kapotáže. Odstraňuje veškeré nečistoty včetně zbytků hmyzu. Díky antikorozním aditivům zabraňuje oxidaci lakovaných povrchů.



**KRÉM**

Balení: 400 ml

**“ELF BIKE CARE JE KOMPLETNÍ ŘADA PRODUKTŮ PRO SERVIS, ÚDRŽBU A OCHRANU.”**



**[www.elfmoto.com](http://www.elfmoto.com)**



**TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.**

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 - Karlín  
Tel.: +420 224 890 511, Fax: +420 224 890 560  
[www.total.cz](http://www.total.cz)



**FOR BIKE  
MANIACS**

**NOVÁ ŘADA PRODUKTŮ ELF  
PRO MOTOCYKLY**



**ELF – SPECIALISTA PRO MAZÁNÍ  
MOTOCYKLŮ, SKÚTRŮ  
A ČTYŘKOLEK**



## MINERAL

MOTO<sup>2</sup> SELF MIX

VÝKONNOST



START



OCHRANA



SÍLA MOTORU



**MOTO<sup>2</sup> SELF MIX** je formulován z vybraných minerálních olejů pro dvoutaktní motory. Zaručuje snadné studené starty a komplexní ochranu Vašeho motoru.

## MINERÁLNÍ OLEJ

API TC • JASO FB • ISO-L-EGB

SYNTHETIC  
BASEDMOTO<sup>2</sup> OFF ROAD

VÝKONNOST



START



OCHRANA



SÍLA MOTORU



**MOTO<sup>2</sup> OFF ROAD** je nová generace oleje se složením zaručujícím vyšší ochranu motoru a nižší produkci škodlivin. Splňuje ekonomické i ekologické požadavky, pracuje ve velkém teplotním rozpětí s optimalizovanou viskozitou. MOTO<sup>2</sup> HP ECO poskytuje výborné hydrodynamické mazání a zvyšuje výkon motoru.

## SYNTETICKÁ TECHNOLOGIE

API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

100%  
SYNTHETICMOTO<sup>2</sup> TECH

VÝKONNOST



START



OCHRANA



SÍLA MOTORU



**MOTO<sup>2</sup> TECH** je zástupcem nové generace špičkových maziv. Jeho složení umožňuje motoru využít všechny jeho výkon v nejnáročnějších podmínkách jízdy v městském provozu, po silnici mimo město i v terénu. Je použitelný s bezolovnatým benzinem a pro motory s katalyzátorem. I při vysokých teplotách garantuje čistotu motoru včetně pístu a výfukového systému. Je předředen pro správné dávkování příměsovacím čerpadlem. Pokud se mísí s benzinem, je nutné dodržet míšící poměr podle výrobce motoru. Je vhodný i pro skútry s vyšším zdvihovým objemem.

## 100% SYNTETICKÝ OLEJ

API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

MOTO<sup>2</sup> RACE

VÝKONNOST

TEPLOTA  
ODOLNOST

OCHRANA



SÍLA MOTORU



**MOTO<sup>2</sup> RACE** funguje jako vynikající ochrana pro všechny pohyblivé části dvoutaktních sportovních motocyklů s vysokým výkonem. Jde o špičkový výrobek odvozený od závodních produktů s velmi vysokým výkonem a speciálním složením pro snížení tření, čistotu pístu a zvýšení ochrany motoru provozovaného v extrémních podmínkách. Olej není předředen pro použití do příměsovacích čerpadel. Doporučuje se jeho mísení s benzinem mimo nádrž motocyklu v poměru podle předpisu výrobce motoru.

## 100% SYNTETICKÝ OLEJ -

na bázi 100% esteru

MINERAL

SCOOTER<sup>2</sup> SELF MIXSYNTHETIC  
BASEDSCOOTER<sup>2</sup> STREET

VÝKONNOST



START



OCHRANA



SÍLA MOTORU



**SCOOTER<sup>2</sup> SELF MIX** je kvalitní olej nabízející ochranu proti usazování nečistot a snížení množství škodlivin ve výfukových plynech.



VÝKONNOST



START



OCHRANA



SÍLA MOTORU



**SCOOTER<sup>2</sup> STREET** je olej nové generace s dynamickým profilem a vylepšeným složením snižujícím množství škodlivin ve výfukových plynech.

## MINERÁLNÍ OLEJ

API TC • JASO FB • ISO-L-EGB

## SYNTECKÁ TECHNOLOGIE

API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

100%  
SYNTHETICSCOOTER<sup>2</sup> STREET MAX

VÝKONNOST



START



OCHRANA



SÍLA MOTORU



**SCOOTER<sup>2</sup> STREET MAX** je špičkový olej vyvinutý pro náročné uživatele hledající ideální užité vlastnosti a vysokou míru ochrany motoru.

SYNTHETIC  
TECHNOLOGY100%  
SYNTHETIC

100% SYNTECKÝ OLEJ

API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

## MINERAL

### MOTO<sup>4</sup> CRUISE 20W-50



VÝKONNOST



START



OCHRANA



SÍLA MOTORU



**MOTO<sup>4</sup> CRUISE** je složen z vybraných minerálních olejů pro čtyřtákní motory, zaručuje komplexní ochranu motoru.

**MINERÁLNÍ OLEJ**  
API SH • JASO MA2

## SYNTHETICKÝ

## BASE

### MOTO<sup>4</sup> ROAD 10W-40



VÝKONNOST



START



OCHRANA



SÍLA MOTORU



**MOTO<sup>4</sup> ROAD 10W-40** je vybaven protiskluzovou technologií spojky a poskytuje výborné mazací schopnosti. Zajišťuje pohodlnější jízdu díky lepší akceleraci a viditelně nižší kouřivosti při startu.

**VYLEPŠENÁ SYNTETICKÁ TECHNOLOGIE**  
API SJ • JASO MA2

### MOTO<sup>4</sup> TECH 10W-50

VÝKONNOST



OCHRANA



START



SÍLA MOTORU



**MOTO<sup>4</sup> TECH** je olej nové generace velmi vysoké kvality s výbornou oxidační stabilitou, zabraňující tvorbě úsad, udržující hydrodynamický film a zajišťující a podporující trvalý výkon motoru. Zvolený viskozitní rozsah a molekulární struktura garantuje výbornou ochranu motoru při všech teplotních změnách. Specifická aditiva chrání dobře plochy kovových součástí převodovky, snižuje jejich hlučnost a homogenní film mezi spojkovými disky zabraňuje prokluzu a předčasnému opotřebení spojky.

**100% SYNTETICKÝ OLEJ**  
API SL • JASO MA2



### MOTO<sup>4</sup> MAXI TECH 10W-30

VÝKONNOST



OCHRANA



START



SÍLA MOTORU



**MOTO<sup>4</sup> MAXI TECH** představuje novou generaci motocyklových olejů s mimořádnými vlastnostmi: Až 5% úspora paliva (ve srovnání s běžným olejem 10W40), ohleduplnost k životnímu prostředí, redukce emise (CO<sup>2</sup> + ostatní), maximální ochrana proti opotřebení a tvorbě usazenin, perfektní a stabilní kontrola tření uvnitř mokré spojky, dlouhodobá životnost oleje bez ohledu na provozní podmínky.

**SYNTETICKÁ TECHNOLOGIE**  
API SJ • JASO MA

## MOTO<sup>4</sup>



VÝKONNOST



TEPLOTA  
ODOLNOST



OCHRANA



SÍLA MOTORU



**MOTO<sup>4</sup> RACE** je motorový olej uzpůsobený pro nejnáročnější podmínky. Je odvozen z produktů určených pro profesionální závodní použití. Viskozitní rozsah zvyšuje odolnost olejového filmu i při extrémně proměnlivých provozních podmínkách. Používání garantuje trvalou čistotu motoru, spolehlivou činnost mokré

# 4T [4-TAKTNÍ]

ETIC  
D



## MOTO<sup>4</sup> ROAD 15W-50



VÝKONNOST



START



OCHRANA



SÍLA MOTORU



**MOTO<sup>4</sup> ROAD 15W-50** obsahuje protiskluzovou technologii spojky a poskytuje výborné mazací schopnosti. Poskytuje vyšší odolnost motoru při horších klimatických podmínkách. Zajišťuje pohodlnější jízdu díky lepší akceleraci a viditelně nižší kouřivosti při startu.

## VYLEPŠENÁ SYNTETICKÁ TECHNOLOGIE

API SJ • JASO MA2

# SCOOTER

SYNTHETIC  
BASED



## SCOOTER<sup>4</sup> CITY 10W-40



VÝKONNOST



START



OCHRANA



SÍLA MOTORU



**SCOOTER<sup>4</sup> CITY** je prvotřídní olej, jehož složení zaručuje vysokou míru ochrany proti opotřebení a tím ochranu motoru a uživatelský komfort.

## SYNTETICKÁ TECHNOLOGIE

API SJ

## MOTO<sup>4</sup> TWIN TECH 20W-60

VÝKONNOST



OCHRANA



START



SÍLA MOTORU



**MOTO<sup>4</sup> TWIN TECH** je olej ze zcela nové generace vysoce výkonných high-tech olejů speciálně vyvinutých pro použití ve V-twin motorech, kde poskytují mimořádnou výkonnost a zlepšují ochranu motoru. Zajišťuje optimální čistotu všech součástí motoru a plynulé řazení převodových stupňů.

## SYNTETICKÁ TECHNOLOGIE

API SL • JASO MA2

SYNTHETIC  
TECHNOLOGY



## SCOOTER<sup>4</sup> MAXI CITY 5W-40



VÝKONNOST



START



OCHRANA



SÍLA MOTORU



**SCOOTER<sup>4</sup> MAXI CITY** je olej formulovaný pro nejmodernější motory se sníženou spotřebou oleje a prodlouženým intervalem výměny. Snadnější studené starty, vysoká tepelná flexibilita a odolnost. SCOOTER<sup>4</sup> MAXI CITY odpovídá posledním emisním limitům a nejnovějším technologiím.

## SYNTETICKÝ OLEJ

API SL

## RACE 10W-60

spojky a nízké opotřebení převodového agregátu. Nutno dodržovat výměnné intervaly a minimální hodnoty viskozity doporučené výrobcem. Složení oleje je vhodné i pro bezolovnatá paliva a motory s katalyzátorem.

## 100% SYNTETICKÝ OLEJ

API SL • JASO MA2